

PVC
okna s.r.o.



KATALOG VÝROBKŮ



Profil společnosti PVC OKNA s.r.o.

Historie společnosti má své počátky v roce 1995, kdy se začala zabývat nákupem, prodejem a montáží plastových oken a dveří.

Na základě se stále zvyšujících nároků zákazníků, se naše společnost rozhodla rozšířit svou činnost o **vlastní výrobu** v roce 2004. Po celou dobu trvání inovujeme strojové vybavení, zavádíme moderní postupy výroby, abychom mohli nabídnout co možná nejkvalitnější výrobky a splnit veškerá přání zákazníků. Počátkem roku 2005 se společnost transformovala na právnickou osobu **PVC OKNA s.r.o.**

V rámci snahy o neustálé zlepšování všech procesů v naší společnosti, jsme přistoupili k implementaci systému řízení jakosti, dle ČSN EN ISO 9001:2001 (později 9001:2009), kterou jsme na počátku roku 2008 zdárně ukončili získkem certifikátu. V roce 2014 se nám podařilo získat **Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a zabudování oken a vnějších dveří do stavby.**

V našem portfoliu naleznete výrobky, které dokážou **uspokojit širokou paletu Vašich potřeb.** Od otvorových výplní v základních standardech, přes okna a dveře vhodné do nízkoenergetických staveb až po výrobky splňující podmínky pro pasivní domy. **Novinkou roku 2015 je unikátní 76mm systém,** který v sobě dokázal skloubit cenovou dostupnost standardních systémů a tepelnou úspornost těch nejlepších systémů na trhu.

Naše společnost stejně jako všechny její výrobky jsou registrovány do každé z fází dotačního programu **Zelená úsporám.** Seznam registrovaných výrobků naleznete na našich webových stránkách v sekci „Ke stažení“.

Veškeré námi nabízené výrobky a jejich vlastnosti máme na rozdíl od mnohé konkurence, odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně. Tyto zkoušky jsou dokladovány obdrženými **certifikáty,** které máte možnost si stáhnout na našich webových stránkách.

Pro výrobu plastových oken byl zvolen špičkový německý profilový systém **KÖMMERLING** a kování **SIEGENIA-AUBI,** které rovněž představuje špičku mezi výrobci okenního kování a zasklívána jsou izolačními skly celosvětového producenta **AGC Flat Glass.**

Klíčovým prvkem strategie naší společnosti je nabízet zákazníkům výrobky, které se vyznačují zejména svou vysokou kvalitou. Jako důkaz Vám nabízíme - **3 roky bezplatný servis, 10-ti letou záruku** na stálost vlastností profilů a izolační skla a **5 let** na bezporuchovou funkci kování.



INOVACE

Ve snaze maximálně zdokonalit naše výrobky, jsou osazovány jen těmi nejkvalitnějšími výhradně německými komponentami. Zde Vám přinášíme několik inovací, které naše výrobky odlišují od konkurence.




1) Inteligentní zavírací bod s nastavitelnou výškou, která se automaticky přizpůsobuje při svěšení křídla a teplotní dilataci oken

2) Již jeden bezpečnostní protiplech ve standardní výbavě znesnadňuje vypáčení okna. Počet protiplechů lze snadno rozšířit



3) U posuvně-sklopných dveří usnadňuje spřažená klika ovladatelnost křídla. Již žádná hrubá síla a navádění křídla, celý chod mechanismu zabezpečí pohyb klikou

4) Odvodnění rámu provádíme směrem dolů, díky čemuž design našich oken není narušen nevzhlednou okapničkou



5) Multifunkční roh kování v sobě integruje zvedáč křídla a působí jako pojistka proti chybné manipulaci. Což zabraňuje svěšování křídel a zajišťuje bezpečné ovládání

6) Speciální těsnění windstop zabraňuje profukování v místě spojení prahu s rámem dveří a elegantně tak řeší nejslabší místo této konstrukce



7) Automatický vícebodový dveřní zámek drží na třech zavíracích západkách a další tři kónické háky se vysunou při zamknutí. Dveře jsou tak ochráněny před teplotní dilatací a nabízí vysokou bezpečnost i v neuzamčeném stavu

8) Dveřní závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem zneumožňují svěšení dveřního křídla




PŘEHLED VÝROBKŮ

Classic Portal 76
1,3 – 0,89 W/m²K

Profitline Portal
0,82 W/m²K

A

A++



A

A+

A++

Classic 76
1,2 W/m²K

Classic Tri 76
0,77 W/m²K


Profitline
0,72-0,66 W/m²K

PROFITLINE




Počet komor: 7
Počet těsnění: 3
Izolační sklo: 3 sklo s argonem
Prostup tepla: 0,72W/m²K

Třída úspornosti:



Izolační sklo: 3 sklo s kryptonem
Prostup tepla: 0,66W/m²K

Třída úspornosti:



Německé 88mm plastové okenní profily nejnovější generace značky KÖMMERLING představují nejnovativnější produkt na trhu. Novinka roku 2018.

1. 3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu přináší lepší vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují tepelnou izolaci. Výrazně **lepší zvuková izolace** než u menší hloubky profilu
2. Až 54 mm hluboké sklo za účelem zvýšení tepelné izolace, bezpečnosti a velkoformátových zasklení. Standardem jsou izolační trojskla opatřena pokovením s hodnotou **U=0,5W/m²K** a plněná argonem, případně **U=0,4W/m²K plněná kryptonem**
3. Celý systém okna PROFITLINE je **nenáročný na údržbu** díky umístění okenního kování v chráněném prostoru za středovým těsněním

Okna PROFITLINE byla odzkoušena v CSI ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát č. CV-16-672/Z**

Všechny plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline**.

Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF s ložiskovými rolničkovými čepy, s možností mikroventilace, bezpečnostním uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedacem křídla zabraňujícím jeho svěšování v zavřené poloze.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT9019.



Tip: U oken a dveří s výškou nad 2m používáme zesílené výztuže 2mm

IZOLAČNÍ SKLA

AGC Flat Glass Czech, je centrálním střediskem pro střední a východní Evropu a je součástí mezinárodní společnosti AGC Glass Europe - největšího výrobce plochého skla pro stavebnictví, skla pro automobilový a solární průmysl, jakožto i skla pro specializovaná průmyslová odvětví. **AGC Flat Glass Czech** spravuje nejen výrobní závody v Čechách, obchodní agentury ve střední a východní Evropě (regionální zástupci), ale i výrobní a distribuční síť.

Výrobní a distribuční síť společnosti **AGC Flat Glass Czech** má svou tradici jak v Čechách, tak i na Slovensku.

Prostřednictvím patnácti distribučních firem společnost **AGC** nabízí téměř 18 let nejširší škálu kvalitních výrobků, které podléhají neustálému procesu zdokonalování. Jmenujme například izolační skla, která mohou plnit vedle základní funkce tepelné izolace řadu dalších požadavků, skla s potiskem, skla s integrovanými elektroluminiscenčními diodami, vrstvená bezpečnostní skla, tepelně tvrzená či zpevněná skla, ohýbaná skla, protipožární skla atd. Tyto produkty respektují aktuální módní trendy v architektuře i v interiérovém designu a splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků a spotřebitelů. Je samozřejmostí, že veškeré stavební výrobky, které podléhají CE značení, byly řádně certifikovány notifikovanou osobou podle příslušných harmonizovaných norem.


AGC se snaží co nejlépe porozumět potřebám zákazníka a být jeho efektivním dodavatelem.



AGC
GLASS UNLIMITED

www.agc-fenestra.cz
fenestra@eu.agc.com
www.yourglass.com
AGC Fenestra a.s., člen AGC Group
Salaš 86, 763 71 Zlín

PROFITLINE PORTAL



Počet komor: **Vícekomorový systém**

Počet těsnění: **3**

Výplň : **3 sklo**

Prostup tepla: **0,82W/m²K**

Výplň: **pevná výplň**

Prostup tepla: **0,82W/m²K**

Třída úspornosti:



Nejnovější německé 88mm plastové dveřní profily KÖMMERLING se svými vlastnostmi patří k absolutní špičce v oblasti prostupu tepla a v oblasti ochrany proti vloupání. Novinka roku 2018.

1. Profil hloubky **88mm s masivní konstrukcí** přináší dokonalou tepelnou izolaci a úspory ve vytápění
2. Zasklení izolačním trojsklem až 54mm hloubky s hodnotou **U=0,5W/m²K** nebo pevnou výplní, díky čemuž dveře nabízí špičkové **bezkonkurenční vlastnosti na trhu. Široká škála členění dveří a dveřních výplní** a to včetně překryvných typů a možností osazení **designových madel**
3. **3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu** přináší lepší vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují tepelnou propustnost. Speciální těsnění **windstop** zabraňuje profukování v místě napojení rámu a prahu dveří a elegantně tak řeší oslabené místo celé konstrukce

Plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápničku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline**.

Dveře **PROFITLINE PORTAL** a jejich vlastnosti byly odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát CV-17-547/Z**.

Dveře jsou okovány **vícebodovým zámekem KfV a osazeny závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem znemožňující svěšení dveřního křídla**.

Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další tři kónické háky se vysunou při zamknutí. **Silný převod** zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro Vaše děti.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT9020.

VP TREND



DVEŘNÍ VÝPLNĚ



7 LET ZÁRUKY
NA PLASTOVÉ VÝPLNĚ



www.vptrend.cz

VNITŘNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKA



Jsme předním výrobcem stínící a dekorační techniky v české a slovenské republice. Na českém trhu působíme již od roku 1990. Náš dynamický tým zaměřený především na zákazníka usiluje o neustálý vývoj nových produktů, které mohou být spolehlivě a účinně realizovány a splní nejnáročnější požadavky zákazníků.

ROLUX není jen výrobce a přímý dodavatel kompletních výrobků, nýbrž nabízí také komponenty k realizaci vlastních individuálních řešení.

Sídlo firmy je od založení v Bohuňovicích (cca 10km od Olomouce), kde jsou soustředěny veškeré výrobní a obchodní programy.

Naším hlavním výrobním artiklem jsou žaluzie a sítě proti hmyzu, které stále vyvíjíme podle potřeb zákazníka. Výrobní program tvoří horizontální žaluzie, vertikální žaluzie, sítě proti hmyzu, textilní roletky, venkovní rolety a japonské stěny.

Ke všem našim produktům poskytujeme kompletní obchodní a technický servis a podrobuje je důkladné výstupní kontrole k zajištění vysoké kvality a spokojenosti zákazníka.

Naším hlavním cílem vždy bude vysoká kvalita našich produktů a služeb a spokojený zákazník.



VÁŠ DODAVATEL STÍNÍCÍ TECHNIKY

PLASTOVÉ PROFILY

KÖMMERLING – více než okna

KÖMMERLING je tradičním výrobcem PVC profilů používaných k výrobě plastových oken. Tento moderní materiál získal v posledních 20 letech na popularitě a postupně si vydobyl dominantní postavení na evropských trzích. Ze všech nabízených alternativ si koncoví zákazníci oblíbili právě plastová okna díky nejpříznivějšímu poměru mezi užitnými vlastnostmi a cenou.

KÖMMERLING nabízí velké množství okenních systémů, které díky různým výškám a hloubkám ráků a křídel, štulpovým a příčnickovým konstrukcím, celým oknům jakož i oknům se sklodělicími příčkami, splní každé přání týkající se oken.

Hospodárnost, design, funkce, stavební fyzika, ochrana životního prostředí a zodpovědné zacházení se zdroji surovin – filozofie **Greenline** - splňují u společnosti **KÖMMERLING** nejvyšší nároky a vhodně se doplňují spolu s vědomostmi a znalostmi výrobců oken. Šetrnost k životnímu prostředí u výrobků **KÖMMERLING** začíná již při výběru surovin.

S důvěrou, otevřeností a transparentností jdeme se značkou **KÖMMERLING** vstříc výzvám budoucnosti a neustále dokazujeme naše postavení jakožto vedoucí značka ve výrobě plastových okenních profilů.


Společnost pracuje v souladu s dokonalým, jakož i detailně prokazatelným systémem kvality, počínaje vývojem produktu až po jeho prodej. Kritickou zkoušku produktů provádí nezávislé zkušební ústavy. Certifikace kvality ISO 9001 byla udělena britským zkušebním ústavem BSI.



KÖMMERLING®




CLASSIC TRI 76



Počet komor: 6
Počet těsnění: 2
Izolační sklo: 3 sklo
Prostup tepla: 0,77 W/m²K

Třída úspornosti:



Nejmodernější a nejlepší **německý 76mm** okenní systém Kömmerling s **6-komorovou konstrukcí**, kombinující vynikající stavební fyziku s nejužšími pohledy pro **maximální prostup světla**.

1. Zasklení **izolačními trojskly** s hodnotou **U=0,5 W/m²K**, která jsou opatřena speciálním pokovením a plněna argonem, který **zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení**
2. Nabízí **nízkoenergetický standard** za cenu běžných oken
3. Optimální **ochrana proti hluku** díky inovativní stavbě vnitřních komor
4. Pozinkovaná **ocelová výztuha 1,5mm** ve všech částech rámu a křídel, u vyšších prvků vsazena 2mm výztuha

Okna CLASSIC TRI 76 a jejich vlastnosti byly odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně vydán evropský certifikát č.**CV-16-372/Z rev. 1**

Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF s nastavitelnými bezpečnostními čepy, standardně dodáváno s mikroventilací, bezpečnostním uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedacem křídla zabráňujícím jeho zvěšování v zavřené poloze.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT6996.

KOVÁNÍ, DOPLŇKY

VBH - ZNAČKA EXPERTŮ PRO OKNA A DVEŘE

Jako největší obchodní organizace této branže je VBH činná prakticky celosvětově. Nám svěřují celosvětově nejsilnější výrobní značky své produkty – na nás se obracejí průmyslové podniky i řemeslníci se svými potřebami. Při tom sázejí naši partneři na VBH – balíček přidaného výkonu.

Jednoduše vše, co potřebujete pro výrobu a montáž oken a dveří, obdržíte u nás. Při tom vkládáme obzvláště důraz na to, že slovo „vše“ má současně vysoký kvalitativní význam a je Vám vždy k dispozici.

Vše jednoduše, od prvního kontaktu až po dennodenní spolupráci, od osobního rozhovoru až k používání moderních komunikačních prostředků. Nekomplicovaně a rychle stojí lidé od VBH vždy při Vás, přátelsky a fér s Vámi jednájí v každodenním styku. Naše rozmanité komunikační možnosti jsou orientovány na Vaše potřeby, nejvyšší efektivitu a spolehlivé procesy. Služby pod značkou **VBH** a rozmanité servisní pomůcky posunují měřítko v branži a dělají Váš život jednodušší.

VBH je mnohostranná, aby i naši zákazníci takoví byli. Naše prodejní paleta je orientována poptávkou a velmi obsáhlá. Zkombinuje se do optimálního způsobu vyzkoušené a moderní služby pro každý požadavek zákazníka a ověřené logistiky.

VBH hledí dopředu, aby naši partneři mohli jednat s prozíravostí. Také naši zákazníci musí již dnes myslet na zítřek. Proto můžou totéž očekávat od nás. My rozeznáme včas vývoj trhu a aktivně jej spoluvytváříme.



Vše jednoduše.
Jednoduše vše.

VENKOVNÍ STÍNÍČÍ TECHNIKA



Historie společnosti ISOTRA

Společnost ISOTRA a.s. byla založena v Bolaticích v roce 1992. Neustálá snaha o zdokonalování produktů a služeb vedla v roce 1995 k rozhodnutí vyrábět vlastní komponenty k žaluziím a ostatním výrobkům stínící techniky.


Obrovská vůle neustále vyvíjet a hledat nová technická řešení způsobila, že v dnešní době ISOTRA a.s. disponuje vlastním vývojovým pracovištěm, projekční kanceláří, moderní nástrojárnou, lisovnou termoplastů a rozsáhlými výrobními provozy. Technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum ji řadí mezi přední výrobce stínící techniky a je vnímána jako jeden z technologických lídrů nejen v České republice, ale i ve světě. Výrobní program tvoří mimo jiné zejména interiérové a exteriérové žaluzie a předokenní venkovní rolety či, markýzy.

Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, technologie a inovace s ohledem na energetickou úspornost, to jsou základní hodnoty společnosti ISOTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do rukou jasně identifikovatelný výrobek odpovídající kvality a technologické úrovně. ISOTRA a.s. zaměstnává přes 470 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více než 40 zemí světa. „Hlásíme se k odpovědnosti za kvalitu a vysokou technologickou úroveň našich produktů.“



ISOTRA®


CLASSIC 76



Počet komor: **6**
Počet těsnění: **2**
Izolační sklo: **2 sklo**
Prostup tepla: **1,2W/m²K**

Třída úspornosti:



 Tip: Na všechny naše výrobky poskytujeme záruku 10 let

Nejmodernější a nejlepší **německý 76mm** okenní systém Kömmerling s **6-komorovou konstrukcí**, kombinující vynikající stavební fyziku s nejužšími pohledy pro **maximální prostup světla**.

1. **Izolační dvojskla $U=1,1W/m^2K$** jsou opatřena speciálním pokovením a plněna argonem, který **zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení**
2. **Výtečné prostupy** tepla profilem $U_f=1,1$ již při tloušťce 76mm
3. Optimální **ochrana proti hluku** díky inovativní stavbě vnitřních komor
4. Pozinkovaná **ocelová výztuha 1,5mm** ve všech částech ráků a křídel, u vyšších prvků vsazena 2mm výztuha

Plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline**.

Okna CLASSIC 76 a jejich vlastnosti byly odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát č. CV-16-372/Z rev.1**

Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF s nastavitelnými bezpečnostními čepy, standardně dodáváno s mikroventilací, bezpečnostním uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedacem křídla zabraňujícím jeho svěšování v zavřené poloze.

Výrobek je registrován v programu **Zelená úsporám pod kódem SVT6996.**

KOVÁNÍ

Firma **KFV**, založená v roce 1868 Karlem Flietherem, patří k vedoucím výrobcům dveřních zámků v Evropě. Dobré jméno nejen doma, ale i v zahraničí si firma získala díky vysoké kvalitě výrobků, rozmanitým inovacím a širokému tržně orientovanému sortimentu.

V roce 1873 začal Augustin Bilstein s výrobou okenního kování pod značkou **AUBI**. Díky strategické spolupráci s vybranými velkoobchodními zákazníky si firma zabezpečila pevnou pozici ve vývoji specifických systémových řešení pro zákazníky.

Již před spojením s firmou AUBI Beschläge GmbH v roce 2003 patřila firma **SIEGENIA-FRANK KG** k evropským lídrům na trhu s okenním kovááním a moderní větrací technikou. Pod společnou vlajkou **SIEGENIA-AUBI KG** se firmy spoléhají na využití synergického efektu.

Koupí firmy **KFV** roku 2006 vzniká skupina **SIEGENIA-AUBI KFV**. Převzetím firmy FCV na výrobu cylindrických vložek firmou KFV v roce 2008 se stává skupina **SIEGENIA-AUBI** největším světovým výrobcem techniky pro okna a dveře.

SIEGENIA[®]
brings spaces to life



CLASSIC PORTAL 76



Nejmodernější a nejlepší **německý 76mm** dveřní systém Kömmerling s vícekomorovou konstrukcí dosahující vynikajících izolačních vlastností.

1. Velkoryse dimenzované pravouhlé ocelové výtuhy vytváří pevný a **silný rám dveří**
2. **Masivní křídla** jsou zesílena svařenými rohovými spojkami
3. **Široká škála členění dveří a dveřních výplňí.**
4. Možnost osazení dodatečných bezpečnostních prvků
5. **Systém "windstop"** zabraňuje profukování v nejproblematictější prahové části

Dveře CLASSIC PORTAL 76 a jejich vlastnosti byly odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát č. CV-16-373/Z rev.1.**

Dveře jsou okovány **vícebodovým zámkem KfV a osazeny závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem znemožňující svěšení dveřního křídla.** Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další tři kónické háky se vysunou při zamknutí. **Silný převod** zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro Vaše děti.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT7000.

Vícekomorový systém

Počet těsnění: 2

Výplň: 2 sklo

Prostup tepla: 1,3W/m²K


Třída úspornosti:



Výplň: 3 sklo

Prostup tepla: 0,89W/m²K*

Třída úspornosti:




Výplň: pevná výplň

Prostup tepla: 1,2/0,89W/m²K**

** tloušťka 24mm/48mm

Třída úspornosti:



BAUPARTNER

BAU
Partner



Trojsklo za cenu dvojskla

•
Tloušťka panelu až 44mm
bez příplatku

•
Oboustranný dekor v ceně
jednostranného

•
U hliníkových panelů
možnost skrytého křídla

•
ZDARMA Vitrážová skla



SUPERLINE PREMIDOOOR



Počet těsnění: **3**
Izolační sklo: **3 sklo**
Prostup tepla: **0,73W/m²K***

Třída úspornosti:

A	A+	A++
---	----	------------

*platí pro prvek o velikosti 4,0x2,3m
(max. velikost prvku 6500x2820mm)

Jedná se o prémiový produkt firmy Kömmerling. Zvedací posuvné dveře, které Vám umožní vytvořit velmi velké otvory na terasu nebo do zahrady, flexibilně a s velkou intenzitou světla.

Okouzluje svou štíhle působící linií, svým nadčasovým charakterem a také svými technickými parametry. Nejlepší hodnoty tepelné a protihlukové izolace, stability a těsnosti jsou samozřejmostí.

Rozmanité varianty provedení a neobvykle velké rozměry nabízí ty nejlepší předpoklady pro Vaši individuální architekturu.

Příjemně tichý a lehký chod posuvných prvků je dalším výjimečným znakem tohoto výrobku.

Plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline.**

REFERENCE



ul. Bulharská, Ostrava - Poruba



Centrum Poděbradova, Ostrava



Fit Aura, Frenštát p.R.



Hasičská stanice, Čeladná



ul. Nádražní, Frenštát p.R.



RD, Kopřivnice


GARÁŽOVÁ VRATA, ZIMNÍ ZAHRADY




HLINÍKOVÉ VÝROBKY




BAREVNÝ VZORNÍK




Zlatý dub




Bahenní dub




Sapeli (mahagon)



Antracit / Antracit žíhaný



Ořech



Metbrush




Horská borovice



Šedá



Třešeň



Bílá

OMALOVÁNKA



www.pvcokna.cz

Olomouc

Wellnerova 1215/1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 734 578 126
e-mail: olomouc@pvcokna.cz

Nový Jičín

Revoluční č.p.1525, č.o.6, 741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 734 578 124
E-mail: nj@pvcokna.cz

Ostrava

ul. Porážková, 700 30 Ostrava
Tel.: +420 734 578 125
E-mail: ostrava@pvcokna.cz

Frenštát pod Radhoštěm

Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: +420 603 460 310
e-mail: frenstat@pvcokna.cz

Lipník nad Bečvou

Valašské Meziříčí

PVC OKNA s.r.o. si vyhrazuje právo na technické a obsahové změny dokumentu. Verze 01.2016

Český Těšín